THE GLOBAL SYMBOL FOR AN AED

Brochure Française

Rotaid Solid Plus

Get ready and Set To Rescue

ROTAID™
AED CABINETS

Solid Plus
Fiche produit

La Rotaid Solid Plus est une armoire murale DAE (défibrillateur automatisé externe) hautement robuste et résistante garantissant un stockage, solide et durable de votre appareil DAE. Son design et sa forme ronde caractéristiques la rendent facile à trouver une simple rotation du couvercle vous permet d'avoir libre accès au DAE. Le couvercle est pourvu de logos DAE et de flèches de direction afin de ne laisser place à aucune ambiguïté.

Il est possible d'ouvrir l'armoire grâce un mouvement rotatif intuitif retirant l'ensemble du couvercle. Le secouriste a libre accès au DAE suspendu via des pattes de fixation ajustables pour une prise en main rapide et simple. Le couvercle est attaché à la plaque signalétique via une lanière et ne nécessite aucune attention supplémentaire après l'ouverture. Un crochet en acier inoxydable, attaché à l'arrière de l'armoire, peut soutenir un joint, une balise ou un autre dispositif.

Le couvercle, pourvu de flèches de direction et d'encoches pour une prise en main optimale, est constitué de Polycarbonate à 100 %. Avec une épaisseur de 5 millimètres, il offre une protection solide et garantit un niveau élevé de résistance à l'eau et à la poussière.
En outre, le couvercle est muni de filtres UV pour assurer une transparence durable. La décomposition, la rouille ainsi que l'accumulation de résidus sont exclues.

1. Support de maintien pour DAE
2. Instructions d'installation
3. Système d'alarme sonore (en option)
4. Finition aspect carbone
5. Crochet en acier massif
6. 100% plastiques polycarbonates stabilisés aux UV (recyclés)

Normes de qualité à la pointe de l'industrie

IP56
Ingress Protection

IK10
Impact Protection

-20 Celsius
Frost Protection

Double UV protection

Salt-mist protection

Safe 24 Volt operation

GDPR compliant

MDR compliant

Options de couleur

Vert transparent, vert transparent avec garniture rouge, transparent avec bordure verte et fléches rouges

Solid Plus

Fiche de spécifications

Application

Pour une utilisation dans tous les environnements intérieurs.
Pour une utilisation dans des environnements extérieurs si les températures ne descendent pas en dessous de 5 degrés Celsius.

Dimensions

Longueur	: 48 cm
Largeur	: 48 cm
Profondeur	: 18 cm
Poids	: 3,2 kg



Plaque arrière

- 100 % polycarbonate, stabilisé aux UV, finition en fibre de carbone
- Joint en caoutchouc étanche pour le câblage du cordon d'alimentation
- ABS Bloc de montage pour le placement AED
- 4 trous de montage encastrés pour la fixation à la structure
- Crochet en acier solide fixé pour tenir l'étiquette ou le sceau
- Instructions et instructions d'installation imprimées

Couvercle

- 100% polycarbonate, double revêtement UV
- Autocollant blanc centré avec logo ILCOR AED, matériau protégé contre les UV
- 4 flèches directive pour le guidage de l'utilisateur
- 6 empreintes offrent une adhérence pour l'ouverture
- Coin taille, faible aimant de puissance pour un déclenchement d'alarme

Système d'alarme sonore

- Boîtier ABS
- Réglage du volume sonore réglable: 84 dB et 98 dB
- Bouton rouge pour interrompre temporairement l'alarme
- Alimenté par deux piles AA (incluses)
- L'alarme se déclenche immédiatement lors de l'ouverture de l'armoire

Modularité

Compatible avec toutes les marques et types AED.

Mise à niveau possible avec le module de connectivité Rotaid 24/7.

Emballage

Tous les matériaux de fixation, gabarit d'installation et manuel sont inclus. Unité de transformateur, câblage et jeu de connecteurs inclus. Dimensions de la boîte 50 x 50 x 25 centimètres, certifié FSC, Carton 100% recyclé.

Contact us and get Set to Rescue

ROTAID™
AED CABINETS

rotaid.com info@rotaid.com +31 (0)478 769 052
Keizersveld 52D 5803 AN, Venray The Netherlands